



圆形聚光灯泡QF142、QF178

Sealed Beam-QF Round Series



QF142外形图



QF178外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (CD)	透光直径 或尺寸(MM)
SB01	SB	QF142P 12V 50/37.5W	13.2	200/300	16000	Φ136
SB02	SB	QF142 12V 50W	13.2	200	16000	Φ136
SB03	SB	QF142 24V 50W	13.2	200	16000	Φ136
SB04	SB	QF142P 12V 60/50W	13.2	200/200	16000	Φ136
SB05	SB	QF142P 12V 75/50W	13.2	150/200	16000	Φ136
SB06	SB	QF142P 12V 100/75W	13.2	100/150	22000	Φ136
SB07	SB	QF142P 24V50/37.5W	26.4	200/300	16000	Φ136
SB08	SB	QF142P 24V 60/50W	26.4	200/200	16000	Φ136
SB09	SB	QF142P 24V 75/50W	26.4	150/200	16000	Φ136
SB10	SB	QF142P 24V 100/75W	26.4	100/150	22000	Φ136


可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.


圆形双真空灯泡HSF142、HSF178

Sealed Beam-HSF Series

组合灯



HSF142外形图



HSF178外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 DESIGN VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (CD)	透光直径 或尺寸 (MM)
HSB01	HSB	HSF142 12V 130/110W	13.2V	100/150	40000	Φ136
HSB02	HSB	HSF142 24V 130/110W	26.4V	100/150	40000	Φ136
HSB03	HSB	HSF178 12V 130/110W	13.2V	100/150	60000	Φ170
HSB04	HSB	HSF178 24V 130/110W	26.4V	100/150	60000	Φ170

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.

圆形聚光灯泡SF142、SF178

Sealed Beam-SF Round Series


自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (cd)	透光直径或 尺寸(MM)
SB71	SB	QF142 24V 75/50W	26.4	150/200	1600	Φ136
SB72	SB	QF142 24V 100/75W	26.4	100/150	22000	Φ136
SB73	SB	QF178 12V 60/50W	13.2	200/200	1600	Φ170
SB74	SB	QF178 12V 50W(远光)	13.2	200	16000	Φ170
SB75	SB	QF178 12V 75W(远光)	13.2	150	16000	Φ170
SB76	SB	QF178 12V 75/50W	13.2	150/200	16000	Φ170
SB77	SB	QF178 12V 100/75W	13.2	100/150	28000	Φ170
SB78	SB	QF178 24V 60/50W	26.4	200/200	16000	Φ170
SB79	SB	QF178 24V 75/50W	26.4	150/200	16000	Φ170
SB80	SB	QF178 24V 100/75W	26.4	100/150	28000	Φ170
SB81	SB	QF100 × 165 12V 40/50W	13.2	300/200	16000	100 × 165
SB82	SB	QF100 × 165 12V 60/50W	13.2	200/200	16000	100 × 165
SB83	SB	QF100 × 165 12V 75/50W	13.2	150/200	16000	100 × 165
SB84	SB	QF100 × 165 12V 100/75W	13.2	100/150	22000	100 × 165
SB85	SB	QF100 × 165 24V 40/50W	26.4	300/200	16000	100 × 165
SB86	SB	QF100 × 165 24V 60/50W	26.4	200/200	16000	100 × 165
SB87	SB	QF100 × 165 24V 75/50W	26.4	150/200	16000	100 × 165
SB88	SB	QF100 × 165 24V 100/75W	26.4	100/150	22000	100 × 165
SB89	SB	QF132 × 190 12V 65/55W	13.2	200/200	16000	132 × 190
SB90	SB	QF132 × 190 12V 75/50W	13.2	150/200	16000	132 × 190
SB91	SB	QF132 × 190 12V 100/75W	13.2	100/150	28000	132 × 190
SB92	SB	QF132 × 190 24V 65/55W	13.2	200/200	16000	132 × 190
SB93	SB	QF132 × 190 24V 75/50W	13.2	150/200	16000	132 × 190
SB94	SB	QF132 × 190 24V 100/75W	13.2	100/150	28000	132 × 190
SB95	SB	QF142 12V 100/100W	13.2	100/100	22000	Φ136
SB96	SB	QF142 24V 100/100W	26.4	100/100	22000	Φ136
SB97	SB	QF178 12V 100/100W	13.2	100/100	28000	Φ170
SB98	SB	QF178 24V 100/100W	26.4	100/100	28000	Φ170
SB99	SB	QF100 × 165 12V 100/100W	13.2	100/100	22000	100 × 165
SB100	SB	QF100 × 165 24V 100/100W	26.4	100/100	22000	100 × 165
SB101	SB	QF132 × 190 12V 100/100W	13.2	100/100	28000	132 × 190
SB102	SB	QF132 × 190 24V 100/100W	26.4	100/100	28000	132 × 190
SB103	SB	QF142 12V 37.5W	13.2	300	16000	Φ136

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.

圆形搜索灯泡SF142、SF178

Sealed Beam-SF Round Series



SF142外形图

SF178外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (cd)	透光直径或 尺寸(mm)
SB38	SB	SF142 12V 100/75W	13.2	100/150	35000	Φ136
SB39	SB	SF142 12V 100/100W	13.2	100/100	35000	Φ136
SB40	SB	SF142 12V 130/100W	13.2	100/100	55000	Φ136
SB41	SB	SF142 24V 100/75W	26.4	100/150	35000	Φ136
SB42	SB	SF142 24V 100/100W	26.4	100/100	35000	Φ136
SB43	SB	SF142 24V 130/100W	26.4	100/100	55000	Φ136
SB44	SB	SF178 12V 100/75W	13.2	100/150	50000	Φ170
SB45	SB	SF178 12V 100/100W	13.2	100/100	50000	Φ170
SB46	SB	SF178 12V 130/100W	13.2	100/100	60000	Φ170
SB47	SB	SF178 24V 100/75W	26.4	100/150	50000	Φ170
SB48	SB	SF178 24V 100/100W	26.4	100/100	50000	Φ170
SB49	SB	SF178 24V 130/100W	26.4	100/100	60000	Φ170

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.


方形聚光灯泡QF165、QF190

Sealed Beam-QF Square Series



QF165

QF190



QF165外形图

QF190外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	中心光强 (CD)	寿命 LIFE (HOURS)	透光直径 或尺寸(MM)
SB19	SB	QF100×165P 12V 40/60W	13.2	16000	300/200	100×165
SB20	SB	QF100×165P 12V 50W(远光)	13.2	16000	200	100×165
SB21	SB	QF100×165P 12V 60/50W	13.2	16000	200/200	100×165
SB22	SB	QF100×165P 12V 75/50W	13.2	16000	150/200	100×165
SB23	SB	QF100×165P 12V 100/75W	13.2	22000	100/150	100×165
SB24	SB	QF100×165P 24V 40/60W	26.4	16000	300/200	100×165
SB25	SB	QF100×165P 24V 60/50W	26.4	16000	200/200	100×165
SB26	SB	QF100×165P 24V 75/50W	26.4	16000	150/200	100×165
SB27	SB	QF100×165P 24V 100/75W	26.4	22000	100/150	100×165

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.

方形搜索灯泡SF165、SF190、SF180


Sealed Beam-SF Square Series




SF165

SF180

SF190



SF165外形图



SF180外形图

SF190外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (CD)	透光直径 或尺寸(MM)
SB49	SB	SF100×165 12V 100/75W	13.2	100/150	30000	100×165
SB50	SB	SF100×165 12V 100/100W	13.2	100/100	30000	100×165
SB51	SB	SF100×165 12V 130/100W	13.2	100/100	55000	100×165
SB52	SB	SF100×165 24V 100/75W	26.4	100/150	30000	100×165
SB53	SB	SF100×165 24V 100/100W	26.4	100/100	30000	100×165
SB54	SB	SF100×165 24V 130/100W	26.4	100/100	55000	100×165
SB57	SB	SF132×190 12V 100/75W	13.2	100/150	30000	132×190
SB58	SB	SF132×190 12V 100/100W	13.2	100/100	30000	132×190
SB59	SB	SF132×190 12V 130/100W	13.2	100/100	55000	132×190
SB60	SB	SF132×190 24V 100/75W	26.4	100/150	30000	132×190
SB61	SB	SF132×190 24V 100/100W	26.4	100/100	30000	132×190


可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.




方形双真空灯泡HSF165×100、 HSF190

Sealed Beam-HSF Square Series





HSF165外形图




HSF190外形图

封闭式真空金卤型(HID)搜索灯泡

Sealed Beam-HID Series



HIDSF142外形图



HIDSF165外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 VOLT	中心光强 (cd)	寿命 LIFE HOURS	透光直径或尺寸 (MM)
HSB05	HSB	HSF100×165 12V 130/110W	13.2V	50000	100/150	100x150
HSB06	HSB	HSF100×165 24V 130/110W	13.2V	50000	100/150	100x150
HSB07	HSB	HSF132×190 12V 130/110W	26.4V	55000	100/150	132x190
HSB08	HSB	HSF132×190 12V 130/110W	26.4V	55000	100/150	132x190

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.


自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	设计电压 DESIGN VOLTS (V)	设计功率 DESIGN WATT (W)	中心光强 (CD)	寿命 LIFE (HOURS)	透光直径或 尺寸 (MM)
HIDSB01	HIDSB	HIDSF142 12V 35W	12V	35	120000	3000	Φ136
HIDSB02	HIDSB	HIDSF178 12V 35W	12V	35	200000	3000	Φ170
HIDSB03	HIDSB	HIDSF100×165 12V 35W	12V	35	120000	3000	100x165
HIDSB04	HIDSB	HIDSF132×190 12V 35W	12V	35	200000	3000	132x190

可根据客户要求定做产品。


Customized products for customers' special need.

圆形总成系列 SF87、Sf112

Sealed Beam-Round Assembly



SF87外形图



SF112外形图

自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 VOLT	寿命 LIFE HOURS	中心光强 (cd)	透光直径 或尺寸(mm)
SB34	SB	SF87 12V 80W	13.2	100	5000	Φ78
SB35	SB	SF87 24V 80W	26.4	100	5000	Φ78
SB36	SB	SF112 12V 80W	13.2	100	15000	Φ104
SB37	SB	SF112 24V 80W	26.4	100	15000	Φ104
SB38	SB	LED-87-24V2.5W	25	2000	4500	Φ78
SB39	SB	LED-87-24V2.5W	12.6	2000	4500	Φ78

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.

方形总成系列

Sealed Beam-Square Assembly



自编号 Number	类别 ITEM	规格 SPECIFICATION	测试电压 TEST VOLTS (V)	寿命 LIFE (HOURS)	中心光强 (CD)	透光直径 或尺寸(MM)
SB45	SB	SF80 × 120 12V 80/80W	13.2	100/100	15000	77 × 113
SB46	SB	SF80 × 120 24V 80/80W	26.4	100/100	15000	77 × 113
SB47	SB	SF87 × 150 12V 80/80W	13.2	100/100	15000	77 × 139
SB48	SB	SF87 × 150 24V 80/80W	26.4	100/100	15000	77 × 139
SB55	SB	SF140 × 180 12V 100/100W	13.2	100/100	25000	130 × 165
SB56	SB	SF140 × 180 24V 100/100W	26.4	100/100	25000	130 × 165

可根据客户要求定做产品。

Customized products for customers' special need.